

**RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI**  
N° 230420 013615 04 édition du 24/04/2023

ECHANTILLON N° : 031803

REÇULE :

ACCREDITATION  
N° 1-0833  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
www.cofrac.fr



Nom : COMMUNAUTE DE COM. DU GEVAUDAN

Adresse : 4 RUE DES CHAZELLES

Commune : 48100 MARVEJOLS

STATION DE TRAITEMENT  
COMMUNAUTE DE COM. DU GEVAUDAN

LOCALISATION DU PRELEVEMENT

Données client

4 RUE DES CHAZELLES  
DIR  
48100 MARVEJOLS

Nom PSV : CHIRAC

Code PSV :

Commune PSV:

Point précis : BOULANGERIE

Copie à :

LDA 48

**ECHANTILLONNAGE**

Echantillonnage réalisé par : LDA48 - CONSTANTIN David (LDC)

le 20/04/2023 à 14:45

Date de réception au laboratoire : 20/04/2023

Heure de réception : 15:30

Ref. de l'échantillon : N°4

Température à réception : N.M. réceptionné au frigo

Nature de l'échantillon : Eaux de consommation (PART)

Analyse demandée : Analyse bacteriologique D1

N° référence commande :

Echantillonnage d'eaux destinées à la consommation humaine accrédité selon la FD T 90-520 et la NF EN ISO 19458 (T 90-480).

Observations terrain : Aucune

**ANALYSES**

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse	Heure
*C Conductivité à 25°C / compensation de la température	200	µS/cm	NF EN 27888	20/04/23	14:45
*C Température de l'eau	13	°C	INTERNE GET_TH.MET	20/04/23	14:45

**Analyses sur site**

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur

**Paramètres de terrain**

*C Conductivité à 25°C / compensation de la température	200	µS/cm	NF EN 27888	20/04/23	14:45
*C Température de l'eau	13	°C	INTERNE GET_TH.MET	20/04/23	14:45

**Analyses bactériologiques**

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur

*C Bactéries coliformes	0	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	20/04/23	15:40
*C Entérocoques intestinaux	0	UFC/100ml	NF EN ISO 7899-2	20/04/23	15:40
*C Escherichia coli	0	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	20/04/23	15:40
*C Micro-organismes revivifiables à 22°C	<1	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 72h	20/04/23	15:40
*C Micro-organismes revivifiables à 36°C	<1	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 48h	20/04/23	15:40

Légende : \*C = paramètre accrédité (\*E) = paramètre agréé

E.C. = en cours d'analyse

N.M. = Non mesuré

NC = Non Cofrac

UFC = Unités Formant Colonies

présence\* = 1 à 2 colonies

\* = nombre estimé

(N\*) = nombre estimé à partir d'une seule boîte

Commentaires analyse : Les paramètres Escherichia coli et/ou Bactéries coliformes sont réalisés selon l'essai standard de la norme NF EN ISO 9308- 1 de septembre 2000.

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Page 1/2

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*C. Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation. Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. CH/LI/0275/hydro09V2.rpt du 21/03/2022

**RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI**  
**N° 230420 013615 04 édition du 24/04/2023**

**ECHANTILLON N° : 031803**

**CLIENT**

**Nom :** COMMUNAUTE DE COM. DU GEVAUDAN

**Adresse :** 4 RUE DES CHAZELLES

**Commune :** 48100 MARVEJOLS

**LOCALISATION DU PRELEVEMENT**

*Données client*

**Nom PSV :** CHIRAC

**Code PSV :**

**Commune PSV :**

**Point précis :** BOULANGERIE

**Ref. de l'échantillon :** N°4

**COMMUNAUTE DE COM. DU GEVAUDAN**

**Nature de l'échantillon :** Eaux de consommation (PART)

**Température à réception :** N.M. réceptionné au frigo

**N° référence commande :**

**Analyse demandée :** Analyse bacteriologique D1

**Copie à :**

LDA 48

**ANALYSES**

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse	Heure

Visa technique le : 21/04/2023 11:21:51

Validation le : 24/04/2023 10:32:17


par : David CONSTANTIN

par : Le Directeur du laboratoire

Le responsable de l'unité Prélèvement

Nicolas AZAÏS

Visa technique le : 24/04/2023 09:19:53



par : Florence BESSIERES

La suppléante de la responsable de l'unité BAE

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole **\*C**. Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation. Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. CH/LI/0275/hydro09V2.rpt du 21/03/2022

**RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI**  
N° 230420 013615 03 édition du 24/04/2023

ACCREDITATION  
N° 1-0833  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



ECHANTILLON N° : 031802

REÇU LE

25 AVR. 2023

Nom : COMMUNAUTE DE COM. DU GEVAUDAN

Adresse : 4 RUE DES CHAZELLES

Commune : 48100 MARVEJOLS

**LOCALISATION DU PRELEVEMENT**

Données client

Nom PSV : CHIRAC HAUT

Code PSV :

Commune PSV :

Point précis : SORTIE UV

**SERVICE EAU CCG**  
COMMUNAUTE DE COM. DU GEVAUDAN

4 RUE DES CHAZELLES  
DIR  
48100 MARVEJOLS

Copie à :

LDA 48

**ECHANTILLONNAGE**

Echantillonnage réalisé par : LDA48 - CONSTANTIN David (LDC)

le 20/04/2023 à 14:00

Date de réception au laboratoire : 20/04/2023

Heure de réception : 15:30

Ref. de l'échantillon : N°3

Température à réception : N.M. réceptionné au frigo

Nature de l'échantillon : Eaux de consommation (PART)

Analyse demandée : Analyse bacteriologique D1

N° référence commande :

Echantillonnage d'eaux destinées à la consommation humaine accrédité selon la FD T 90-520 et la NF EN ISO 19458 (T 90-480).

Observations terrain : Aucune

**ANALYSES**

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse	Heure
------------	-----------	--------	----------	-------------------------	-------

**Analyses sur site**

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur

**Paramètres de terrain**

*C Conductivité à 25°C / compensation de la température	33	µS/cm	NF EN 27888	20/4/23	14:00
*C Température de l'eau	10	°C	INTERNE GET_TH.MET	20/4/23	14:00

**Analyses bactériologiques**

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur

*C Bactéries coliformes	0	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	20/04/23	15:40
*C Entérocoques intestinaux	0	UFC/100ml	NF EN ISO 7899-2	20/04/23	15:40
*C Escherichia coli	0	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	20/04/23	15:40
*C Micro-organismes revivifiables à 22°C	<1	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 72h	20/04/23	15:40
*C Micro-organismes revivifiables à 36°C	<1	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 48h	20/04/23	15:40

Légende : \*C = paramètre accrédité (\*E) = paramètre agréé E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac

UFC = Unités Formant Colonies présence\* = 1 à 2 colonies \* = nombre estimé (N\*) = nombre estimé à partir d'une seule boîte

Commentaires analyse : Les paramètres Escherichia coli et/ou Bactéries coliformes sont réalisés selon l'essai standard de la norme NF EN ISO 9308- 1 de septembre 2000.

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Page 1/2

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*C. Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation. Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. CH/LI/0275/hydro09V2.rpt du 21/03/2022

**RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI**  
**N° 230420 013615 03 édition du 24/04/2023**

**ECHANTILLON N° : 031802**

**CLIENT**

**Nom :** COMMUNAUTE DE COM. DU GEVAUDAN

**Adresse :** 4 RUE DES CHAZELLES

**Commune :** 48100 MARVEJOLS

**LOCALISATION DU PRELEVEMENT**

*Données client*

**Nom PSV :** CHIRAC HAUT

**Code PSV :**

**Commune PSV :**

**Point précis :** SORTIE UV

**Ref. de l'échantillon :** N°3

**Nature de l'échantillon :** Eaux de consommation (PART)

**N° référence commande :**

**COMMUNAUTE DE COM. DU GEVAUDAN**

**Copie à :**

LDA 48

**Température à réception :** N.M. réceptionné au frigo

**Analyse demandée :** Analyse bactériologique D1

**ANALYSES**

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse	Heure

Visa technique le : 21/04/2023 11:21:40

par : David CONSTANTIN

Le responsable de l'unité Prélèvement

Visa technique le : 24/04/2023 09:19:53

par : Florence BESSIERES

La suppléante de la responsable de l'unité BAE

Validation le : 24/04/2023 10:32:17

par : Le Directeur du laboratoire

Nicolas AZAÏS



Page 2/2

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole **\*C**. Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation. Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. CH/LI/0275/hydro09V2.rpt du 21/03/2022

**RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI**  
N° 230420 013615 02 édition du 24/04/2023

ACCREDITATION  
N° 1-0833  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
www.cofrac.fr



ECHANTILLON N° : 031801

REÇULE :

25 AVR. 2023

SERVICE EAU GCG  
COMMUNAUTE DE COM. DU GEVAUDAN

Nom : COMMUNAUTE DE COM. DU GEVAUDAN

Adresse : 4 RUE DES CHAZELLES

Commune : 48100 MARVEJOLS

LOCALISATION DU PRELEVEMENT

Données client

Nom PSV : CHIRAC

Code PSV :

Commune PSV :

Point précis : N°4 IMPASSE DES GENEVRIERS

4 RUE DES CHAZELLES  
DIR  
48100 MARVEJOLS

Copie à :  
LDA 48

**ECHANTILLONNAGE**

Echantillonnage réalisé par : LDA48 - CONSTANTIN David (LDC)

le 20/04/2023 à 13:50

Date de réception au laboratoire : 20/04/2023

Heure de réception : 15:30

Ref. de l'échantillon : N°2

Température à réception : N.M. réceptionné au frigo

Nature de l'échantillon : Eaux de consommation (PART)

Analyse demandée : Analyse bacteriologique D1

N° référence commande :

Echantillonnage d'eaux destinées à la consommation humaine accrédité selon la FD T 90-520 et la NF EN ISO 19458 (T 90-480).

Observations terrain : Aucune

**ANALYSES**

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse	Heure
------------	-----------	--------	----------	-------------------------	-------

**Analyses sur site**

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur

**Paramètres de terrain**

*C Conductivité à 25°C / compensation de la température	36	µS/cm	NF EN 27888	20/4/23	13:50
*C Température de l'eau	10.2	°C	INTERNE GET_TH.MET	20/4/23	13:50

**Analyses bactériologiques**

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur

*C Bactéries coliformes	présence*	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	20/04/23	15:40
*C Entérocoques intestinaux	0	UFC/100ml	NF EN ISO 7899-2	20/04/23	15:40
*C Escherichia coli	0	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	20/04/23	15:40
*C Micro-organismes revivifiables à 22°C	62	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 72h	20/04/23	15:40
*C Micro-organismes revivifiables à 36°C	37	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 48h	20/04/23	15:40

Légende : \*C = paramètre accrédité (\*E) = paramètre agréé E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac

UFC = Unités Formant Colonies présence\* = 1 à 2 colonies \* = nombre estimé (N\*) = nombre estimé à partir d'une seule boîte

Commentaires analyse : Les paramètres Escherichia coli et/ou Bactéries coliformes sont réalisés selon l'essai standard de la norme NF EN ISO 9308- 1 de septembre 2000.

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*C. Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation. Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. CH/LI/0275/hydro09V2.rpt du 21/03/2022

Page 1/2

**RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI**  
**N° 230420 013615 02 édition du 24/04/2023**

**ECHANTILLON N° : 031801**

**CLIENT**

Nom : COMMUNAUTE DE COM. DU GEVAUDAN

**COMMUNAUTE DE COM. DU GEVAUDAN**

Adresse : 4 RUE DES CHAZELLES

Commune : 48100 MARVEJOLS

**LOCALISATION DU PRELEVEMENT**

*Données client*

Nom PSV : CHIRAC

**Copie à :**

LDA 48

Code PSV :

Commune PSV :

Point précis : N°4 IMPASSE DES GENEVRIERS

Ref. de l'échantillon : N°2

Température à réception : N.M. réceptionné au frigo

Nature de l'échantillon : Eaux de consommation (PART)

Analyse demandée : Analyse bacteriologique D1

N° référence commande :

**ANALYSES**

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse	Heure
—	—	—	—	—	—

Visa technique le : 21/04/2023 11:21:33

Validation le : 24/04/2023 10:32:17

par : David CONSTANTIN

par : Le Directeur du laboratoire

Le responsable de l'unité Prélèvement

Nicolas AZAÏS

Visa technique le : 24/04/2023 09:19:53



par : Florence BESSIERES

La suppléante de la responsable de l'unité BAE

**Page 2/2**

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole **\*C**. Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation. Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. CH/LI/0275/hydro09V2.rpt du 21/03/2022

**RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI**  
N° 230420 013615 01 édition du 24/04/2023

ECHANTILLON N° : 031800

**CLIENT**

Nom : COMMUNAUTE DE COM. DU GEVAUDAN

Adresse : 4 RUE DES CHAZELLES

Commune : 48100 MARVEJOLS

**LOCALISATION DU PRELEVEMENT**

*Données client*

Nom PSV : CHIRAC BAS

Code PSV :

Commune PSV :

Point précis : SORTIE UV

**SERVICE EAU CCG**

COMMUNAUTE DE COM. DU GEVAUDAN

4 RUE DES CHAZELLES

DIR

48100 MARVEJOLS

**Copie à :**

LDA 48

**ECHANTILLONNAGE**

Echantillonnage réalisé par : LDA48 - CONSTANTIN David (LDC)

le 20/04/2023 à 13:40

Date de réception au laboratoire : 20/04/2023

Heure de réception : 15:30

Ref. de l'échantillon : N°1

Température à réception : N.M. réceptionné au frigo

Nature de l'échantillon : Eaux de consommation (PART)

Analyse demandée : Analyse bacteriologique D1

N° référence commande :

*Echantillonnage d'eaux destinées à la consommation humaine accrédité selon la FD T 90-520 et la NF EN ISO 19458 (T 90-480).*

Observations terrain : Aucune

**ANALYSES**

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse	Heure
*C Conductivité à 25°C / compensation de la température	198	µS/cm	NF EN 27888	20/4/23	13:40
*C Température de l'eau	9.3	°C	INTERNE GET_TH.MET	20/4/23	13:40

**Analyses sur site**

*réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur*

**Paramètres de terrain**

*C Conductivité à 25°C / compensation de la température	198	µS/cm	NF EN 27888	20/4/23	13:40
*C Température de l'eau	9.3	°C	INTERNE GET_TH.MET	20/4/23	13:40

**Analyses bactériologiques**

*réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur*

*C Bactéries coliformes	0	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	20/04/23	15:40
*C Entérocoques intestinaux	0	UFC/100ml	NF EN ISO 7899-2	20/04/23	15:40
*C Escherichia coli	0	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	20/04/23	15:40
*C Micro-organismes revivifiables à 22°C	<1	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 72h	20/04/23	15:40
*C Micro-organismes revivifiables à 36°C	<1	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 48h	20/04/23	15:40

Légende : \*C = paramètre accrédité (\*E) = paramètre agréé E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac  
UFC = Unités Formant Colonies présence\* = 1 à 2 colonies \* = nombre estimé (N\*) = nombre estimé à partir d'une seule boîte

Commentaires analyse : Les paramètres Escherichia coli et/ou Bactéries coliformes sont réalisés selon l'essai standard de la norme NF EN ISO 9308- 1 de septembre 2000.

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Page 1/2

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*C. Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation. Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. CH/LI/0275/hydro09V2.rpt du 21/03/2022

## RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI

N° 230420 013615 01 édition du 24/04/2023

ECHANTILLON N° : 031800

### CLIENT

Nom : COMMUNAUTE DE COM. DU GEVAUDAN

Adresse : 4 RUE DES CHAZELLES

Commune : 48100 MARVEJOLS

### LOCALISATION DU PRELEVEMENT

Données client

Nom PSV : CHIRAC BAS

Code PSV :

Commune PSV :

Point précis : SORTIE UV

Ref. de l'échantillon : N°1

Température à réception : N.M. réceptionné au frigo

Nature de l'échantillon : Eaux de consommation (PART)

Analyse demandée : Analyse bactériologique D1

N° référence commande :

Copie à :

LDA 48

### ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse	Heure

Visa technique le : 21/04/2023 11:21:26

par : David CONSTANTIN

Le responsable de l'unité Prélèvement

Visa technique le : 24/04/2023 09:19:53

par : Florence BESSIERES

La suppléante de la responsable de l'unité BAE

Validation le : 24/04/2023 10:32:16

par : Le Directeur du laboratoire

Nicolas AZAÏS

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole **C**. Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation. Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. CH/LI/0275/hydro09V2.rpt du 21/03/2022